

GRILLE EP 100

PGRCEP0141



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Grille à éclairage publique
Grille treillis soudé maille 50x50 (fils Ø5)
Cadre en fil acier Ø10
Tôles Ep.3
Poids: **6,5kg**
Une plaque homme foudroyé fournie


MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR
Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

ACCESSOIRE





Cadre EP 100: PGRCEP0067

DIMENSIONS




Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRES pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Ref.	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	16	716 x 716	PGRCEP0143	3,5	507 x 507	PGRCC T0232	B125	42	700 x 700	
							PGRCC T0233	C250	46	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	20,5	916 x 916	PGRCEP0144	3,5	765 x 765	PGRCC T0234	B125	41	902 x 451	
							PGRCC T0235	C250	45	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	21	916 x 1116	PGRCEP0141	6,5	950 x 765	PGRCC T0236	B125	45	902 x 550	
							PGRCC T0237	C250	55	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	25	916 x 1316	PGRCEP0142	8	1140 x 765	PGRCC T0238	B125	50	902 x 650	
							PGRCC T0239	C250	60	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé




CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



GRILLE EP 120

PGRCEP0142



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Grille à éclairage publique
Grille treillis soudé maille 50x50 (fils Ø5)
Cadre en fil acier Ø10
Tôles Ep.3
Poids: **8 kg**
Une plaque homme foudroyé fournie


MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR
Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

ACCESSOIRE





Cadre EP 120: PGRCEP0068

DIMENSIONS




Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRES pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Ref.	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	16	716 x 716	PGRCEP0143	3,5	507 x 507	PGRCC T0232	B125	42	700 x 700	
							PGRCC T0233	C250	46	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	20,5	916 x 916	PGRCEP0144	3,5	765 x 765	PGRCC T0234	B125	41	902 x 451	
							PGRCC T0235	C250	45	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	21	916 x 1116	PGRCEP0141	6,5	950 x 765	PGRCC T0236	B125	45	902 x 550	
							PGRCC T0237	C250	55	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	25	916 x 1316	PGRCEP0142	8	1140 x 765	PGRCC T0238	B125	50	902 x 650	
							PGRCC T0239	C250	60	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé




CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



GRILLE EP 60

PGRCEP0143



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Grille à éclairage publique
Grille treillis soudé maille 50x50 (fils Ø5)
Cadre en fil acier Ø10
Tôles Ep.3
Poids: **3,5kg**
Une plaque homme foudroyé fournie


MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR
Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

ACCESSOIRE





Cadre EP 60: PGRCEP0065

DIMENSIONS




Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRES pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Ref.	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	16	716 x 716	PGRCEP0143	3,5	507 x 507	PGRCC T0232	B125	42	700 x 700	
							PGRCC T0233	C250	46	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	20,5	916 x 916	PGRCEP0144	3,5	765 x 765	PGRCC T0234	B125	41	902 x 451	
							PGRCC T0235	C250	45	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	21	916 x 1116	PGRCEP0141	6,5	950 x 765	PGRCC T0236	B125	45	902 x 550	
							PGRCC T0237	C250	55	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	25	916 x 1316	PGRCEP0142	8	1140 x 765	PGRCC T0238	B125	50	902 x 650	
							PGRCC T0239	C250	60	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé




CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



GRILLE EP 80

PGRCEP0144



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Grille à éclairage publique
Grille treillis soudé maille 50x50 (fils Ø5)
Cadre en fil acier Ø10
Tôles Ep.3
Poids: **3,5kg**
Une plaque homme foudroyé fournie


MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR
Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

ACCESSOIRE





Cadre EP 80: PGRCEP0066

DIMENSIONS




Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRES pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Ref.	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Ref.	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	16	716 x 716	PGRCEP0143	3,5	507 x 507	PGRCCT0232	B125	42	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	46	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	20,5	916 x 916	PGRCEP0144	3,5	765 x 765	PGRCCT0234	B125	41	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	45	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	21	916 x 1116	PGRCEP0141	6,5	950 x 765	PGRCCT0236	B125	45	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	55	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	25	916 x 1316	PGRCEP0142	8	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	50	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	60	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé



CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels